





Yapı sektörünün Türkiye’deki vizyoner markalarından biri olan Panelsan A.Ş., sektörün talep ettiği şekilde çatı ve cephe kaplama malzemeleri, yalıtım malzemeleri ve sistem çözümleri üretir.

Üretimde kalite satışta dürüstlük, doğru uygulama ve bilinçli tüketici zincirinin sistemli ve eksiksiz çalışması için, kurumsal yapılandırma çalışmasına başlanmış ve bunun bir gereği olarak; marka bilinirliğini artırmak ve markanın görsel mecralarda ne şekilde konumlandırılacağını belirlemek amacıyla bu kurumsal kimlik kitapçığı hazırlanmıştır.

Markamızın yeni görsel standartlarının oluşturulması, mevcut logomuz ve Panelsan A.Ş.’ye ait diğer markaların mevcut logolarının revize edilmesiyle başlamış ve Panelsan A.Ş.’ye ait bütün tanıtım malzemelerinde, markamızın nasıl konumlandırılacağı belirlenmiştir.

Güçlü ve sürekliliği olan bir kurumsal kimlik tasarlanarak, sektörün öncülerinden olma yolunda marka bilinirliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Serhat Maşlak
Yönetim Kurulu Başkanı


panelsan kurumsal kimlik kılavuzu

temel elemanlar


- firma logosu
- logo ölçü ve oranları
- logo koruma alanları
- logo kurumsal renkler
- logo büyüklüğünün hesaplanması
- logo minimum kullanım boyutu
- logo kullanımları
- logonun yanlış kullanımları
- tipografi




logo ölçü ve oranları



logo ölçü ve oranları



logo koruma alanları





spot renk : PANTONE ORANGE 021C

trigromi renk : C:0 M:74 Y:100 K:0

rgb renk : R: 254 G:80 B:0

hex/html : FE5000




spot renk : PANTONE PROCESS BLACK C

trigromi renk : C:0 M:0 Y:0 K:100

rgb renk : R: 48 G:46 B:44

hex/html : 302E2C

logo büyüklüğünün hesaplanması



logo minimum kullanım boyutu



logo kullanımları



standart logo kullanımı

logonun beyaz zemin üzerinde orijinal renkleriyle kullanımı



tek renk kullanımı 1

logonun tek renk uygulaması gereken yerlerde kullanımı



tek renk kullanımı 2

logonun tek renk uygulaması gereken yerlerde kullanımı



negatif kullanımı

logonun negatif zemin üzerinde uygulaması gereken yerlerde kullanımı



zemin üzerinde kullanımı 1

logonun zemin üzerinde uygulaması gereken yerlerde kullanımı



zemin üzerinde kullanımı 2

logonun zemin üzerinde uygulaması gereken yerlerde kullanımı

logonun yanlış kullanımları



panelsan logosunun,
amblem kısmının yeri değiştirilemez.



panelsan logosunun,
amblem kısmının oranı değiştirilemez.




panelsan logosunun yükseklik
oranları değiştirilemez.




panelsan logosunun genişlik
oranları değiştirilemez.

logonun yanlış kullanımları





panelsan logosu,
logoya kontrast renkler üzerinde
orijinal renkleriyle kullanılamaz.



panelsan logosu,
desenli zeminler üzerinde orijinal
renkleriyle kullanılamaz.



panelsan logosunun renkleri
değiştirilemez.

Metin içinde  **panelsan** asla logo şeklinde
kullanılamaz. Eğer metin içinde  **panelsan** ismi
geçecekse logo olarak kullanmayınız.

panelsan logosu, metin içinde
kullanılamaz.

ana yazı karakteri, ikincil yazı karakteri ve alternatif yazı karakteri

Din (ana yazı karakteri)

Din Ultra Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Din Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Din Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Din Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Din Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Din Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Din Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Garamond

Garamond Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Garamond Italic

*ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz*

Garamond Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvyz

Garamond Bold Italic

*ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRS TUÜVYZ
abcçdefg hiijklmnoöpqrsṣtuüvyz*

panelsan kurumsal kimlik kılavuzu

diğer logolar

- ürün logoları
- logo uygulamaları
- logoların kurumsal renkler
- logoların büyüklüğünün hesaplanması
- logoların minimum kullanım boyutu
- logoların kullanımları
- logoların yanlış kullanımları
- tipografi

çatı**pan**

cephe**pan**

mant**pan**

çatı**por**

deco**pa**

panpor

panboard

panpalet

panbox

ürün logoları kurumsal renkler

panelsan ürün logolarında kullanılan renkler kurumsal renklerdir, logolarda kullanılan yazı fontu Arial ailesinden Regular ve Bold'tur. ürün logolarında Panelsan'ı ifade eden "pan" kısmı siyah ve ürünün türüne göre, ürünü ifade kısım ise turuncu olarak kullanılmalıdır.

xxxpan panxxx




spot renk : PANTONE ORANGE 021C
trigromi renk : C:0 M:74 Y:100 K:0
rgb renk : R: 254 G:80 B:0
hex/html : FE5000



spot renk : PANTONE PROCESS BLACK C
trigromi renk : C:0 M:0 Y:0 K:100
rgb renk : R: 48 G:46 B:44
hex/html : 302E2C

logoların büyüklüğünün hesaplanması

örnekte kullanılan logonun hesaplaması aşağıda belirtilmiştir.
bu hesaplama yöntemi tüm ürün logoları için geçerlidir.



logoların minimum kullanım boyutu



logoların kullanımları

çatıpan

logoların standart kullanımı 1

logonun beyaz zemin üzerinde
orijinal renkleriyle kullanımı

panpalet

logoların standart kullanımı 2

logonun beyaz zemin üzerinde
orijinal renkleriyle kullanımı

cephepan

zemin üzerinde kullanımı 1

logonun zemin üzerinde uygulaması
gereken yerlerde kullanımı

panboard

zemin üzerinde kullanımı 2

logonun zemin üzerinde uygulaması
gereken yerlerde kullanımı

mantopan

negatif kullanımı

logonun negatif zemin üzerinde
uygulaması gereken yerlerde kullanımı

logoların yanlış kullanımları

~~çatıpan~~

ürün logolarının renkleri,
kurumsal iki renkten oluşmaktadır
tek renk kullanımı yoktur.

~~panpalet~~

ürün logolarının renkleri,
kurumsal iki renkten oluşmaktadır
tek renk kullanımı yoktur.

~~çatıpan~~

ürün logolarının renkleri,
yükseklik oranları değiştirilemez.


~~panpalet~~

ürün logolarının renkleri,
genişlik oranları değiştirilemez.

logoların yanlış kullanımları



ürün logoları,
logoya kontrast renkler üzerinde
orijinal renkleriyle kullanılamaz.



ürün logoları,
desenli zeminler üzerinde orijinal
renkleriyle kullanılamaz.



ürün logolarının,
renklerinin yerleri değiştirilemez.

Metin içinde **panpalet** asla logo şeklinde
kullanılamaz. Eğer metin içinde **panpalet** ismi
geçecekse logo olarak kullanmayınız.

ürün logoları,
metin içinde kullanılamaz.

logoların tipografisi

ürün logolarında Arial font ailesi kullanılmıştır.

pan kısmı Arial Bold ve ürünü anlatan isim kısmı ise Arial Regular fontları kullanılır.

logo renkleri kurumsal renklerdir. "pan" kısmı PANTONE PROCESS BLACK C,

ürünü anlatan isim kısmı PANTONE ORANGE 021C' dir.

Arial (logoların yazı karakteri)

Arial Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvyz

Arial Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvyz

çatıpan

Arial Regular %-40 harf aralığı
PANTONE ORANGE 021C

Arial Bold %-40 harf aralığı
PANTONE PROCESS BLACK C

panpalet

Arial Bold %-40 harf aralığı
PANTONE PROCESS BLACK C

Arial Regular %-40 harf aralığı
PANTONE ORANGE 021C


panelsan kurumsal kimlik kılavuzu

basılı materyaller

- antetli kağıt
- devam kağıdı
- zarflar
- kartvizit
- faks kağıdı
- personel kimlik kartı


antetli kağıt

panelsan'ın A4 antetli kağıdının ölçeklendirme ve oranları aşağıdaki gibidir.




devam kağıdı



panelsan'ın A4 devam kağıdının ölçeklendirme ve oranları aşağıdaki gibidir.





kurumsal olarak kullanılan zarflar ve evrakların hangi zarfa nasıl konulması aşağıda belirtilmiştir.



panelsan'ın buket zarfın ölçeklendirme ve oranları aşağıdaki gibidir.




panelsan kartvizitinin ölçeklendirme ve oranları aşağıdaki gibidir.




faks kağıdı

panelsan'ın faks kağıdının ölçeklendirme ve oranları aşağıdaki gibidir.



personel kimlik kartı

panelsan'ın personel kimlik kartı aşağıdaki gibidir.



297 mm

210 mm

panelsan kurumsal kimlik kılavuzu

şirket evrakları

- fatura
- sevk irsaliyesi
- tahsilat makbuzu
- tediye makbuzu
- eğitim sertifikası

panelsan fatura tasarımı aşağıdaki gibidir.

FATURA INVOICE		panelsan	
<p>Seri C/Serial C : Sıra No/Linage :</p> <p>Sistem No. System No : Fatura Tarihi Invoice Date : İrsaliye Tarihi Dispatch Date : İrsaliye No. Dispatch No :</p> <p>Sayın (bill to)</p>		<p>06 ÜRETİM ŞUBESİ</p> <p>İRTİBAT ADRESİ CONTACT ADDRESS Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş. Mustafa Kemal Mah.2118.Cad. 06530 No:4 A Blok Kat:3 D:18 Çankaya/ANKARA T: +90 312 342 03 82 • F: +90 312 342 03 80 E-Posta: info@panelsan.com Fabrika Adresi: Polatlı O.S.B. 202. Cadde No: 18-20-22 /ANKARA www.panelsan.com ULUS V.D. Vergi No.: 721 029 4001 Ticaret Sicil No: 188055</p> <p>CE TSE</p>	
Müşteri V.D. ve No. ORG/Tax Number :			
AÇIKLAMA DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY	B.FİYATI UNIT PRICE	TUTAR AMOUNT
Sevk Dispatch		Toplam Total	
Açıklama Description		KDV VAT	
		G.Toplam G.Total	
Yalnız Only			
<p>• Nakliye esnasında olabilecek hasar, zarar ve ziyandan şirketimiz sorumlu değildir. • Mallar arzu edildiği takdirde müşteri nam ve hesabına sigorta ettirilir. • İşbu fatura muhteviyatına ve fiyatlarına ibrazından 8 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır.</p>			
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ			
Yapı Kredi Bankası		İş Bankası	
TL	TR20 0006 7010 0000 0036 6735 95	TL	TR91 0006 4000 0014 3970 0023 90
USD	TR30 0006 7010 0000 0036 6737 06	USD	TR07 0006 4000 0014 3970 0015 74
EUR	TR42 0006 7010 0000 0036 6736 84	EUR	TR42 0006 4000 0014 3970 0019 30
Halkbank			
TL	TR07 0001 2009 3910 0010 2600 44	TL	TR07 0001 2009 3910 0010 2600 44
USD	TR86 0001 2009 3910 0053 0002 17	USD	TR86 0001 2009 3910 0053 0002 17
EUR	TR57 0001 2009 3910 0058 0000 22	EUR	TR57 0001 2009 3910 0058 0000 22

297 mm

210 mm

sevk irsaliyesi

panelsan sevk irsaliyesi tasarımı aşağıdaki gibidir.

SEVK İRSALİYESİ DISPATCH LIST			
Seri/Serial Sıra No/Linage			
Düzenleme Saati Time Issued : Düzenleme Tarihi Date Issued : Fiili Sevk Tarihi Dispatch Date : Fatura Tarih/No. Invoice Date/No :		İRTİBAT ADRESİ CONTACT ADDRESS Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş. Mustafa Kemal Mah.2118.Cad. 06530 No:4 A Blok Kat:3 D:18 Çankaya/ANKARA T: +90 312 342 03 82 F: +90 312 342 03 80 E-Posta: info@panelsan.com Fabrika Adresi :Polatlı O.S.B. 202. Cadde No: 18-20-22 /ANKARA www.panelsan.com ULUS V.D. Vergi No: 721 029 4001 Ticaret Sicil No: 188055 	
Sayın (bill to)		Müşteri V.D. ve No. ORG./Tax Number :	
ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBAT DIMENSIONS	MİKTAR QUANTITY
Yukarıda dökümü yazılı malları noksansız avaryasız tam olarak gideceği yere götürmek üzere teslim aldım. Yolda hasıl olacak zararlar nakliyeciyi firma ile birlikte tarafıma ait olacaktır. Branda mal teslim alma yerinde örtülmüş olup bu konuda hasıl olacak zarar tarafıma aittir.			
Nakliyeciyi Firma :		Ehliyet Aldığı İl :	
Plaka No :		Ruhsat No :	
Ehliyet No :		Ad-Soyad-İmza :	
Nakliye bedeli olarak		ödeyiniz.	
PANELSAN Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. MERKEZ HEAD OFFICE :Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No: 4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya, Ankara / Türkiye • T: +90 312 342 03 82 • F: +90 312 342 03 80 FABRİKA (ÜRETİM ŞUBESİ) FACTORY : Polatlı Sanayi Organize Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı, Ankara / Türkiye • T: +90 312 626 50 50 • F: +90 312 626 50 45			


297 mm

210 mm


tahsilat makbuzu

panelsan tahsilat makbuzu tasarımı aşağıdaki gibidir.

TAHSİLAT MAKBUZU					
Sıra					
Tarih	: / /20.....				
Sayın	:				
Açıklama	:				
Yalnız	: TL aldım.				
VİSA	: TL aldım.				
Nakit	: TL aldım.				
Çek	: TL aldım.				
Toplam	: TL aldım.				
Tahsil Eden	:				




İRTİBAT ADRESİ CONTACT ADDRESS
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş.
 Mustafa Kemal Mah.2118.Cad.
 06530 No:4 A Blok Kat:3 D:18 Çankaya/ANKARA
 T: +90 312 342 03 82 • F: +90 312 342 03 80
 E-Posta: info@panelsan.com
 Fabrika Adresi: Polatlı O.S.B. 202. Cadde
 No: 18-20-22 /ANKARA
 www.panelsan.com
 ULUS V.D. Vergi No.: 721 029 4001
 Ticaret Sicil No: 188055

CE  TSE


BANKA	ŞUBE	ÇEK NO.	HESAP NO.	VADESİ	TUTAR

panelsan tediye makbuzu tasarımı aşağıdaki gibidir.

TEDİYE MAKBUZU					
Sıra					
Tarih	: / /20.....				
Sayın	:				
Açıklama	:				
Yalnız	: TL aldım.				
VİSA	: TL aldım.				
Nakit	: TL aldım.				
Çek	: TL aldım.				
Toplam	: TL aldım.				



İRTİBAT ADRESİ CONTACT ADDRESS
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş.
 Mustafa Kemal Mah.2118.Cad.
 06530 No:4 A Blok Kat:3 D:18 Çankaya/ANKARA
 T: +90 312 342 03 82 • F: +90 312 342 03 80
 E-Posta: info@panelsan.com
 Fabrika Adresi: Polatlı O.S.B. 202. Cadde
 No: 18-20-22 /ANKARA
 www.panelsan.com
 ULUS V.D. Vergi No.: 721 029 4001
 Ticaret Sicil No: 188055

CE  TSE

BANKA	ŞUBE	ÇEK NO.	HESAP NO.	VADESİ	TUTAR

Teslim Alanın
 Adı Soyadı : İmzası :
 Adresi :

panelsan kurumsal kimlik kılavuzu

tanıtım malzemeleri

- panel paketlenme ve reklam kağıdı
- bayraklar
- araç giydirme

panel paketleme ve reklam kağıdı

panelsan panel paketleme ve reklam kağıdı aşağıdaki gibidir.

panelsan

Çatı ve Cephe Sistemleri

YÜKLEME İNDİRME SAKLAMA VE MONTAJ KURALLARI



1 MONTAJ HAZIRLIK

Montaj alanının temiz, düz ve sağlam olması gerekir. Montaj alanının zemini beton veya asfalt olmalıdır. Montaj alanının etrafında hiçbir engel olmamalıdır. Montaj alanının etrafında hiçbir engel olmamalıdır. Montaj alanının etrafında hiçbir engel olmamalıdır.

2 YÜKLEME

Yüklemeye başlamadan önce panelin ağırlığını ve boyutlarını kontrol etmelisiniz. Paneli doğru şekilde yüklemelisiniz. Paneli doğru şekilde yüklemelisiniz. Paneli doğru şekilde yüklemelisiniz.

3 İNDİRME

İndirmeye başlamadan önce panelin ağırlığını ve boyutlarını kontrol etmelisiniz. Paneli doğru şekilde indirmelisiniz. Paneli doğru şekilde indirmelisiniz. Paneli doğru şekilde indirmelisiniz.

4 SAKLAMA

Saklamaya başlamadan önce panelin ağırlığını ve boyutlarını kontrol etmelisiniz. Paneli doğru şekilde saklamalısınız. Paneli doğru şekilde saklamalısınız. Paneli doğru şekilde saklamalısınız.

5 GİBEL MONTAJ KURALLARI

Gibeli montaj kuralları. Gibeli montaj kuralları. Gibeli montaj kuralları. Gibeli montaj kuralları. Gibeli montaj kuralları.

6 BAKIM ONARIM

Bakım onarım kuralları. Bakım onarım kuralları. Bakım onarım kuralları. Bakım onarım kuralları. Bakım onarım kuralları.

www.panelsan.com




“İyi yatırım, doğru yatırım”

1000 mm

680 mm

bayraklar

panelsan kırlangıç bayrakları aşağıdaki gibidir.




bayraklar

panelsan gönder bayrağı aşağıdaki gibidir.



bayraklar

panelsan gönder bayrağı aşağıdaki gibidir.



araç giydirme

panelsan tır giydirme tasarımı aşağıdaki gibidir.



tır giydirme yan kısım



tır giydirme arka kısım



panelsan kurumsal kimlik kılavuzu

kurum içi materyaller ve promosyon malzemeleri

- masa takvimi
- gemici takvimi
- spiralli defter
- deri defter
- notluk
- tabela
- kurum içi tabela

masa takvimi

panelsan masa takvimi tasarımı aşağıdaki gibidir.



gemici takvimi

panelsan gemici takvimi tasarımı aşağıdaki gibidir.




spiralli defter

panelsan spiralli defter tasarımı aşağıdaki gibidir.



deri defter

panelsan deri defter tasarımı ařağıdaki gibidir.



notluk

panelsan notluk tasarımı aşağıdaki gibidir.



tabela

panelsan tabela tasarımı aşağıdaki gibidir.

kurum içi tabela

panelsan kurum içi tabela tasarımları aşağıdaki gibidir.