






ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	TEKNİK ÇİZİMİ TECHNICAL DRAWING	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS			
		MALZEMESİ MATERIAL	KALINLIĞI (mm) THICKNESS	AÇILIMI (mm) EXPANSION	BOY LENGTH
DAMLALIK PROFİLİ 65'LİK 65 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	170	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
DAMLALIK PROFİLİ 75'LİK 75 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	180	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
DAMLALIK PROFİLİ 85'LİK 85 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	190	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
DAMLALIK PROFİLİ 95'LİK 95 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	200	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
DAMLALIK PROFİLİ 105'LİK 105 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	210	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
DAMLALIK PROFİLİ 125'LİK 125 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	230	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		





ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	TEKNİK ÇİZİMİ TECHNICAL DRAWING	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS			
		MALZEMESİ MATERIAL	KALINLIĞI (mm) THICKNESS	AÇILIMI (mm) EXPANSION	BOY LENGTH
DAMLALIK PROFİLİ 145'LİK 145 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	250	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
DAMLALIK PROFİLİ 175'LİK 175 mm DRIP PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	280	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		
İÇ KÖŞE PROFİLİ INTERIOR PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,50~1,50	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,50~1,50		
İÇ KÖŞE PROFİLİ INTERIOR PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,50~1,50	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,50~1,50		
DIŞ KÖŞE PROFİLİ OUTER CORNER PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,50~1,50	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,50~1,50		
DIŞ KÖŞE PROFİLİ OUTER CORNER PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,50~1,50	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,50~1,50		

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	TEKNİK ÇİZİMİ TECHNICAL DRAWING	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS			
		MALZEMESİ MATERIAL	KALINLIĞI (mm) THICKNESS	AÇILIMI (mm) EXPANSION	BOY LENGTH
OMEGA PROFİLİ OMEGA PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	1,00~3,00	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	1,00~3,00		
OMEGA PROFİLİ OMEGA PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	1,00~3,00	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	1,00~3,00		
OMEGA PROFİLİ OMEGA PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	1,00~3,00	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	1,00~3,00		
DERZ PROFİLİ EXPANSION JOINT		GALVANİZ GALVANIZE	1,00~3,00	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	1,00~3,00		
VİDA KAPAMA PROFİLİ SCREW CLOSING PROFILE		GALVANİZ GALVANIZE	0,60~1,50	ÇEŞİTLİ VARIOUS	3,00 mt
		ALÜMİNYUM ALUMINIUM	0,60~1,50		



YARDIMCI AKSESUARLAR – VİDALAR

MECHANICAL ACCESSORIES – SCREWS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT VISUAL	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS		
		DELME KAPASİTESİ (mm) DRILLING CAPACITY (mm)	ÇAPI (mm) RADIUS (mm)	BOYLARI (mm) LENGTH (mm)
TRAPEZ VİDALARI SINGLE & TWIN-SKIN SCREWS		5	5,5	25
				32
				38
				50
		12		60
				32
				50
60				
ÇEKTİRME VİDASI ACCESSORIES SCREWS		2	4,8	20
PANEL VİDALARI SELF DRILLING SANDWICH PANEL SCREWS		5-12	5,5	66
				75
				90
				105
				120
				135
				140
				145
				155
				165
				175
				180
				190
200				
BETOFAS VİDALARI CORRUGATED FIBRE CEMENT SCREWS			6,3	35
				45
				60
				75
				95
				105
				115
				125
				135
				145
				175
200				